

 Psihiatrična bolnišnica Ormož	KLINIČNA POT- OBVLADOVANJE TELESNE TEŽE IN SPREMLJANJE PRESNOVNIH DEJAVNIKOV PRI PACIENTIH, KI SE ZDRAVIJO Z ANTIPSIHOTIKI
--	---

+ IME IN PRIIMEK

EMŠO

NASLOV

ŠIFRA/ ODDELE

I. PRED UVEDBO/ ZAMENJAVO/ PONOVO UVEDBO ANTIPSIHATIKA

	Pred AS	4. teden	8. teden	6 mesecev	1 leto	5 let
Telesna teža (kg)						
Telesna višina (cm)						
BMI (kg/m ²)						
Obseg pasu (cm)						
RR (mmHg)						
Krvni sladkor na tešče (mmol/l)						
Trigliceridi (mmol/l)						
HDL (mmol/l)						
LDL (mmol/l)						

1. PREDPISANI ANTIPSIHOTIK

- _____

- _____

1

2. DNEVNI ODMEREK ANTIPSIHOTIKOV

- _____ mg

- _____ mg

3. STRANSKI UČINKI ANTIPSIHOTIKOV

II DEJAVNIKI TVEGANJA (tri ali več)

- Obseg pasu : Moški: **≥ 102 cm** Ženske: **≥ 88 cm**
- BMI: **nad 25**
- Krvni tlak: **≥ 130/85 mm Hg**
- Glukoza: **≥ 6,1 mmol/l**
- HDL: **> 1,40 mmol/l**
- LDL: **2,69- 4,87 mmol/L**
- Trigliceridi: **0,6- 1,7 mmol/l**

(The canadian working group on hypercholesterolemia and other dyslipidemias.CMAJ.2003;169(9)).

Datum: 11. 3. 2024	Oznaka dokumenta: KP_008 01
--------------------	-----------------------------

DEJAVNIKI TVEGANJA	Kajenje		Telesna aktivnost		Družinska obremenitev							
	Da	Ne	Da	Ne	Sladkorna bolezen	Debelost		Povišani RR		Hiperlipidemija		Srčno-žilne bolezni
					Da	Ne	Da	Ne	Da	Ne	Da	Ne

III. OB PRISOTNIH VSAJ TREH DEJAVNIKIH TVEGANJA SE PACIENTA POVABI V SKUPINO ZA OBVLADOVANJE TELESNE TEŽE

IV. SKUPINA ZA OBVLADOVANJE TELESNE TEŽE – PRILOŽEN PROTOKOL.

Razlaga:

Telesna aktivnost- vsaka oblika vadbe ali gibanja. Vključuje lahko :

- Načrtovane aktivnosti: hoja, tek, kolesarjenje, plavanje, drugi športi,...
- Druge dnevne aktivnosti: delo na vrtu, sprehajanje psa, pospravljanje,..

2

Telesna aktivnost je gibanje, ki vključuje delo skeletnih mišic katerega rezultat je poraba energije.

Telesna aktivnost (Cavill e tal., 2006), je telesna dejavnost kot zmožnost za opravljanje dnevnih opravil brez nepotrebne utrujenosti z dovolj moči, da se ob njej počutimo dobro. Zmerna fizična aktivnost se kaže s zadihanostjo, potenjem in povečanim srčnim utripom. S tem se poveča telesni metabolizem za 3-5- krat(Carspersen et al., 1985).

O zmerni telesni aktivnosti govorimo takrat,

- ko aktivnost za odrasle osebe traja vsaj 30 minut/ dan in to 5 ali več dni v tednu.
- Možna je tudi krajša aktivnost telesne dejavnosti / dan kadar je to intenzivna aktivnost (hitra hoja) (<http://www.sustrans.org.uk/search-results?search=physical+activity>).
- Ali vsaj 2,5 ure telesne dejavnosti v zadnjih 7 dneh.

Trebušno debelost lahko prikažemo tudi z merjenjem **obsega pasu**. Obseg pasu merimo med spodnjim robom rebrnega loka in grebenom črevnične kosti. Pri moškem predstavlja tveganje za zdravje obseg pasu, ki je **večji od 94**, pri ženskah pa če je **večji od 80 cm**.



KLINIČNA POT- OBVLADOVANJE TELESNE TEŽE IN SPREMLJANJE PRESNOVNIH DEJAVNIKOV PRI PACIENTIH, KI SE ZDRAVIJO Z ANTIPSIHOTIKI

Body Mass Index (BMI) Chart for Adults

	Obese (>30)					Overweight (25-30)					Normal (18.5-25)					Underweight (<18.5)							
		HEIGHT in feet/inches and centimeters																					
WEIGHT		4'8"	4'9"	4'10"	4'11"	5'0"	5'1"	5'2"	5'3"	5'4"	5'5"	5'6"	5'7"	5'8"	5'9"	5'10"	5'11"	6'0"	6'1"	6'2"	6'3"	6'4"	6'5"
lbs	(kg)	142cm	147	150	152	155	157	160	163	165	168	170	173	175	178	180	183	185	188	191	193	196	
260	(117.9)	58	56	54	53	51	49	48	46	45	43	42	41	40	38	37	36	35	34	33	32	32	31
255	(115.7)	57	55	53	51	50	48	47	45	44	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30
250	(113.4)	56	54	52	50	49	47	46	44	43	42	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	30
245	(111.1)	55	53	51	49	48	46	45	43	42	41	40	38	37	36	35	34	33	32	31	31	30	29
240	(108.9)	54	52	50	48	47	45	44	43	41	40	39	38	36	35	34	33	32	31	30	30	29	28
235	(106.6)	53	51	49	47	46	44	43	42	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	29	28
230	(104.3)	52	50	48	46	45	43	42	41	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	30	29	28	27
225	(102.1)	50	49	47	45	44	43	41	40	39	37	36	35	34	33	32	31	31	30	29	28	27	27
220	(99.8)	49	48	46	44	43	42	40	39	38	37	36	34	33	32	32	31	30	29	28	27	27	26
215	(97.5)	48	47	45	43	42	41	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	28	27	26	25
210	(95.3)	47	45	44	42	41	40	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	28	27	26	26	25
205	(93.0)	46	44	43	41	40	39	37	36	35	34	33	32	31	30	29	29	28	27	26	26	25	24
200	(90.7)	45	43	42	40	39	38	37	35	34	33	32	31	30	30	29	28	27	26	26	25	24	24
195	(88.5)	44	42	41	39	38	37	36	35	33	32	31	31	30	30	29	28	27	26	26	25	24	23
190	(86.2)	43	41	40	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	26	25	24	24	23	23
185	(83.9)	41	40	39	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	27	26	25	24	24	23	23	22
180	(81.6)	40	39	38	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	27	26	25	24	24	23	22	22	21
175	(79.4)	39	38	37	35	34	33	32	31	30	29	28	27	27	26	25	24	24	23	22	22	21	21
170	(77.1)	38	37	36	34	33	32	31	30	29	28	27	27	26	25	24	24	23	22	22	21	21	20
165	(74.8)	37	36	34	33	32	31	30	29	28	27	27	26	25	24	24	23	22	22	21	21	20	20
160	(72.6)	36	35	33	32	31	30	29	28	27	27	26	25	24	24	23	22	22	21	21	20	19	19
155	(70.3)	35	34	32	31	30	29	28	27	27	26	25	24	23	22	22	22	21	20	20	19	19	18
150	(68.0)	34	32	31	30	29	28	27	27	26	25	24	23	23	22	22	22	21	20	20	19	19	18
145	(65.8)	33	31	30	29	28	27	27	26	25	24	23	23	22	21	21	20	20	19	19	18	18	17
140	(63.5)	31	30	29	28	27	26	26	25	24	23	23	22	21	21	20	20	19	18	18	17	17	17
135	(61.2)	30	29	28	27	26	26	25	24	23	22	22	21	21	20	19	19	18	18	17	17	16	16
130	(59.0)	29	28	27	26	25	25	24	23	22	22	21	20	20	19	19	18	18	17	17	16	16	15
125	(56.7)	28	27	26	25	24	24	23	22	21	21	20	20	19	18	18	17	17	16	16	15	15	15
120	(54.4)	27	26	25	24	23	23	22	21	21	20	19	19	18	18	17	17	16	16	15	15	15	14
115	(52.2)	26	25	24	23	22	22	21	20	20	19	19	18	17	17	16	16	16	15	15	14	14	14
110	(49.9)	25	24	23	22	21	21	20	19	19	18	18	17	17	16	16	15	15	15	14	14	13	13
105	(47.6)	24	23	22	21	21	20	19	19	18	17	17	16	16	15	15	14	14	14	13	13	12	12
100	(45.4)	22	22	21	20	20	19	18	18	17	17	16	16	15	15	14	14	14	13	13	12	12	12
95	(43.1)	21	21	20	19	19	18	17	17	16	16	15	15	14	14	14	13	13	13	12	12	11	11
90	(40.8)	20	19	19	18	18	17	16	16	15	15	15	14	14	13	13	13	12	12	12	11	11	11
85	(38.6)	19	18	18	17	17	16	16	15	15	14	14	13	13	13	12	12	12	11	11	11	10	10
80	(36.3)	18	17	17	16	16	15	15	14	14	13	13	13	12	12	11	11	11	11	10	10	10	10

Note: BMI values rounded to the nearest whole number. BMI categories based on CDC (Centers for Disease Control and Prevention) criteria.
www.vertex42.com BMI = Weight[kg] / (Height[m] x Height[m]) = 703 x Weight[lb] / (Height[in] x Height[in]) © 2009 Vertex42 LLC

Protokol

NAMEN: Zaposlene seznani z ukrepi za spremljanje metabolnega sindroma pri pacientih, ki bodo in že prejemajo antipsihotično zdravilo.

CILJ: Zmanjšanje telesne teže pacienta

PREDMET: V protokolu je opisan:

- postopek ocenjevanja dejavnikov tveganja za metabolni sindrom pri pacientih
- postopki antropometrične meritve (višina, teža, obseg pasu, indeks telesne mase)

 Psihiatrična bolnišnica Ormož	KLINIČNA POT- OBVLADOVANJE TELESNE TEŽE IN SPREMLJANJE PRESNOVNIH DEJAVNIKOV PRI PACIENTIH, KI SE ZDRAVIJO Z ANTIPSIHOTIKI
---	---

ODGOVORNOST: Za pravilno in natančno izvajanje celotnega postopka so odgovorni vsi člani zdravstvenega tima.

- 1 Oceno dejavnikov tveganja za metabolni sindrom pri pacientu opravi dipl. med. sestra po zdravnikovem naročilu.
- 2 Antropometrične meritve pacienta (višina, teža, obseg pasu, indeks telesne mase (BMI)) opravi dipl. medicinska sestra.
- 3 BMI določi dipl. medicinska sestra s pomočjo priloženih referenčnih vrednosti v lestvic, ki je predložena v protokolu (bo podana na vsak oddelek bolnišnice v prirejenem formatu). Možnost je tudi izračuna po naslednji formuli:

$$BMI = \frac{TT(kg)}{TV^2(m^2)}$$

Pri telesni višini na m² v formuli moramo upoštevati, če je npr. telesna višina osebe 168 cm, da zapišemo 1,68 x 1,68 in dobimo rezultat.

- 4 Zdravnik naroči laboratorijske preiskave določenih parametrov (KS, Trigliceridi, HDL, LDL) dan po sprejemu pacienta v bolnišnico. Laboratorijske preiskave omenjenih parametrov se opravijo pri pacientih pri katerih bomo uvedli, zamenjali ali ponovno uvedli antipsihotično zdravilo.
- 5 Določeni laboratorijski parametri se spremljajo v določenem časovnem času in sicer pred uvedbo antipsihotičnega zdravila, v 4 in 8 tednu zdravljenja z antipsihotičnim zdravilom, v 6 mesecu po uvedbi antipsihotika, v prvem in 5 letu zdravljenje z antipsihotikom.
- 6 Pacienta se po naročilu zdravnika povabi oz. vključi v skupino za obvladovanje telesne teže kadar:
 - Ob prisotnosti vsaj treh dejavnikov tveganja za metabolni sindrom.
 - So ugotovljena odstopanja laboratorijskih rezultatov pri pacientu.

Podpis zdravnika:

Podpis medicinske sestre: